

Servo- und Motion-Control

Seite 1 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
497846	HG-SNS152BJ	Servomotor HG Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 7,16Nm, max.21,5Nm;Brems;Öldichtur
497872	HG-SNS152BK	Servomotor HG Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 7,16Nm; Brems; Öldichtung; Federnut
497850	HG-SNS152BK	Servomotor HG Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 7,16Nm, max. 21,5Nm;Brems; Federnut
497843	HG-SNS152J	Servomotor HG Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 7,16 Nm, max. 21,5 Nm; Öldichtung
497851	HG-SNS152JK	Servomotor HG Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 7,16Nm, max. 21,5Nm;Öldichtung;Federn
497849	HG-SNS152K	Servomotor HG Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 7,16 Nm, max. 21,5 Nm; Federnut
497847	HG-SNS202BJ	Servomotor HG Serie; Leistung 2kW; Drehm. 9,55Nm, max. 28,6Nm; Brems;Öldichtung
497876	HG-SNS202BK	Servomotor HG Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,55 Nm, max. 28,6 Nm; Brems; Federnut
497874	HG-SNS202BK	Servomotor HG Serie; Leistung 2kW; Drehm. 9,55Nm, max. 28,6Nm; Brems;Federnut
497844	HG-SNS202J	Servomotor HG Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,55 Nm, max. 28,6 Nm; Öldichtung
497875	HG-SNS202JK	Servomotor HG Serie; Leistung 2kW; Drehm. 9,55Nm, max. 28,6Nm; Öldichtung;Federn
497873	HG-SNS202K	Servomotor HG Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,55Nm, max. 28,6Nm; Federnut
497848	HG-SNS302BJ	Servomotor HG Serie; Leistung 3kW; Drehm. 14,3Nm, max. 42,9Nm; Brems;Öldichtung
497880	HG-SNS302BJK	Servomotor HG Serie; Leistung 3 kW; Drehm. 14,3 Nm; Brems; Öldichtung; Federnut
497878	HG-SNS302BK	Servomotor HG Serie; Leistung 3 kW; Drehm. 14,3Nm, max. 42,9Nm; Brems; Federnut
497845	HG-SNS302J	Servomotor HG Serie; Leistung 3 kW; Drehm. 14,3 Nm, max. 42,9 Nm; Öldichtung
497879	HG-SNS302JK	Servomotor HG Serie; Leistung 3kW; Drehm. 14,3Nm, max. 42,9Nm;Öldichtung;Federn
497877	HG-SNS302K	Servomotor HG Serie; Leistung 3 kW; Drehm. 14,3 Nm, max. 42,9 Nm; Federnut
573829	HK-KT053WBDWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 50W; Drehm. 0,16Nm; Brems;D-Schaft;Sicherheit
573634	HK-KT053WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 50W; Drehm. 0,16Nm; Brems; Öldicht;Sicherheit
573794	HK-KT053WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 50W; Drehm. 0,16Nm;Brems;Federnut;Sicherheit
574258	HK-KT053WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 50W; Drehm. 0,16Nm;Brems;Federnut;Sicherheit
573588	HK-KT053WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 50 W; Drehm. 0,16 Nm; Brems; Sicherheit
573825	HK-KT053WDWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 50W; Drehm.0,16Nm,max.0,56Nm;D-Schaft;Sicherhe
573619	HK-KT053WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 50W; Drehm.0,16Nm,max.0,56Nm;Öldicht;Sicherhe
573669	HK-KT053WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 50W; Drehm.0,16Nm,max.0,56Nm;Federnut;Sicherhe
574203	HK-KT053WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 50W; Drehm.0,16Nm,max.0,56Nm;Federnut;Sicherhe
573543	HK-KT053VWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 50 W; Drehm. 0,16 Nm, max. 0,56 Nm; Sicherheit
573660	HK-KT1034WBJWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung0,5/1kW;Drehm.3,2Nm;200/400V;Brems;Öldicht;Sic
573820	HK-KT1034WBKWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 0,5/1kW;Drehm.3,2Nm;200/400V;Brems;Federnut;Sich
574284	HK-KT1034WBNWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 0,5/1kW;Drehm.3,2Nm;200/400V;Brems;Feder.;Sich
573614	HK-KT1034WBWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 0,5/1 kW;Drehm.3,2Nm;200/400V;Brems;Sicherheit
573654	HK-KT1034WJWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung0,5/1kW;Drehm.3,2 Nm;200/400V;Öldicht;Sicherheit
573814	HK-KT1034WKWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 0,5/1 kW; Drehm.3,2Nm;200/400V;Federnut;Sicher
574278	HK-KT1034WNWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 0,5/1 kW; Drehm.3,2Nm; 200/400V;Federnut;Sicher
573608	HK-KT1034VWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 0,5/1 kW; Drehm. 3,2 Nm; 200/400V; Sicherheit
573646	HK-KT103UWBJWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung1kW;Drehm.3,2Nm;Flacher;Brems;Öldicht;Sicherheit
573806	HK-KT103UWBKWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 1kW;Drehm.3,2Nm;Flacher Typ;Brems;Feder.;Sicher
574270	HK-KT103UWBNWS	Servomotor;HK-KT Serie; Leistung 1kW;Drehm.3,2Nm;Flacher Typ;Brems;Feder.;Sicher
573600	HK-KT103UWBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 1kW; Drehm.3,2Nm;Flacher Typ;Brems;Sicherheit
573631	HK-KT103UWJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1kW;Drehm.3,2Nm;Flacher Typ;Öldicht;Sicherheit
573791	HK-KT103UWKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 1kW;Drehm.3,2Nm;Flacher Typ;Federnut;Sicherheit
574255	HK-KT103UWNWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 1kW;Drehm.3,2Nm;Flacher Typ;Federnut;Sicherheit
573585	HK-KT103UWWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm; Flacher Typ; Sicherheit
573644	HK-KT103WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1kW; Drehm. 3,2Nm; Brems; Öldicht; Sicherheit
573804	HK-KT103WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2Nm; Brems;Federnut;Sicherheit
574268	HK-KT103WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2Nm; Brems;Federnut;Sicherheit
573599	HK-KT103WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 1kW; Drehm. 3,2Nm,max.11,1Nm;Brems;Sicherheit
573629	HK-KT103WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm; Öldicht;Sicherheit
573789	HK-KT103WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 1kW;Drehm.3,2Nm, max.11,1Nm;Federnut;Sicherheit
574253	HK-KT103WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 1kW;Drehm.3,2Nm, max.11,1Nm;Federnut;Sicherheit
573584	HK-KT103VWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. 11,1 Nm; Sicherheit
573832	HK-KT13UWBDWS	Servomot.;HK-KT Serie;Leistung100W;Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;Brems;D-Schaft;Sich
573637	HK-KT13UWBJWS	ServomotorHK-KT Serie;Leistung100W;Drehm.0,32Nm;Flacher;Brems;Öldicht;Sicherh
573797	HK-KT13UWBKWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung100W;Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;Brems;Feder.;Sich
574261	HK-KT13UWBNWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung100W;Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;Brems;Feder.;Sich
573590	HK-KT13UWBWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 100W; Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;Brems;Sicherheit
573828	HK-KT13UWBDWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 100W;Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;D-Schaft;Sicherheit
573622	HK-KT13UWJWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 100W;Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;Öldicht;Sicherheit
573782	HK-KT13UWKWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 100W;Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;Federnut;Sicherhe
574206	HK-KT13UWNWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 100W;Drehm.0,32Nm;Flacher Typ;Federnut;Sicherhe
573545	HK-KT13UWVWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 100 W; Drehm. 0,32 Nm; Flacher Typ; Sicherheit
573830	HK-KT13WBDWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 100W; Drehm.0,32Nm;Brems;D-Schaft;Sicherheit
573635	HK-KT13WBJWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 100W; Drehm.0,32Nm; Brems; Öldicht;Sicherheit
573795	HK-KT13WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 100W; Drehm. 0,32Nm;Brems;Federnut;Sicherheit
574259	HK-KT13WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 100W; Drehm. 0,32Nm;Brems;Federnut;Sicherheit
573589	HK-KT13WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 100 W; Drehm. 0,32 Nm; Brems; Sicherheit
573826	HK-KT13WDWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 100W;Drehm.0,32Nm,max.1,1Nm;D-Schaft;Sicherhe
573620	HK-KT13WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 100W;Drehm.0,32Nm,max.1,1Nm;Öldicht;Sicherhe
573670	HK-KT13WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 100W;Drehm.0,32Nm,max.1,1Nm;Federnut;Sicherh

Servo- und Motion-Control

Seite 2 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
574204	HK-KT13WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 100W;Drehm.0,32Nm,max.1,1Nm;Federnut;Sicherheit
573544	HK-KT13WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 100 W; Drehm. 0,32 Nm, max. 1,1 Nm; Sicherheit
573661	HK-KT1534WBJWS	ServomotorHK-KT Serie;Leistung0,75/1,5kW;Drehm.4,8Nm;200/400V;Brem;Öldicht;Sicherh
573821	HK-KT1534WBKWS	Servomot.;HK-KT Serie;Leistung0,75/1,5kW;Drehm.4,8Nm;200/400V;Bremse;Feder;Sich
574285	HK-KT1534WBNWS	Servomot.;HK-KT Serie;Leistung0,75/1,5kW;Drehm.4,8Nm;200/400V;Bremse;Feder;Sich
573615	HK-KT1534WBWS	ServomotorHK-KT Serie;Leistung0,75/1,5kW;Drehm.4,8Nm;200/400V;Bremse;Sicherheit
573655	HK-KT1534WJWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung0,75/1,5kW;Drehm.4,8Nm;200/400V;Öldicht;Sicherheit
573815	HK-KT1534WBKWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 0,75/1,5kW; Drehm. 4,8Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
574279	HK-KT1534WNWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 0,75/1,5kW; Drehm. 4,8Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
573609	HK-KT1534WWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 0,75/1,5kW; Drehm. 4,8Nm; 200/400V; Sicherheit
573647	HK-KT1534WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 4,8Nm; Bremse;Öldicht;Sicherheit
573807	HK-KT1534WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 4,8Nm; Bremse;Federnut;Sicherheit
574271	HK-KT1534WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 4,8Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit
573601	HK-KT1534WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 1,5kW;Drehm.4,8Nm,max.16,7Nm;Bremse;Sicherheit
573632	HK-KT1534WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm; Öldicht;Sicherheit
573792	HK-KT1534WKWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 1,5kW;Drehm.4,8Nm,max.16,7Nm;Federnut;Sicherheit
574256	HK-KT1534WNWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 1,5kW;Drehm.4,8Nm,max.16,7Nm;Federnut;Sicherheit
573586	HK-KT1534WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 16,7 Nm; Sicherheit
573831	HK-KT1M3WBDWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 150W; Drehm.0,48 Nm;Bremse;D-Schaft;Sicherheit
573636	HK-KT1M3WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 150W; Drehm.0,48Nm; Bremse; Öldicht;Sicherheit
573796	HK-KT1M3WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 150W; Drehm. 0,48Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit
574260	HK-KT1M3WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 150W; Drehm. 0,48Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit
573591	HK-KT1M3WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 150 W; Drehm. 0,48 Nm; Bremse; Sicherheit
573827	HK-KT1M3WDWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 150W;Drehm.0,48Nm,max.1,7Nm;D-Schaft;Sicherheit
573621	HK-KT1M3WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 150W;Drehm.0,48Nm,max.1,7Nm;Öldicht;Sicherheit
573671	HK-KT1M3WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 150W;Drehm.0,48Nm,max.1,7Nm;Federnut;Sicherheit
574205	HK-KT1M3WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 150W;Drehm.0,48Nm,max.1,7Nm;Federnut;Sicherheit
573546	HK-KT1M3WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 150 W; Drehm. 0,48 Nm, max. 1,7 Nm; Sicherheit
573664	HK-KT2024WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Bremse;Öldicht;Sich
573824	HK-KT2024WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Bremse;Feder.;Siche
574288	HK-KT2024WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Bremse;Feder.;Siche
573618	HK-KT2024WBWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 1/2kW; Drehm. 9,5Nm;200/400V; Bremse;Sicherheit
573663	HK-KT2024WJWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 1/2kW; Drehm.9,5Nm; 200/400V;Öldicht;Sicherheit
573823	HK-KT2024WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 1/2kW; Drehm.9,5Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
574287	HK-KT2024WNWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 1/2kW; Drehm.9,5Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
573617	HK-KT2024WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 1/2 kW; Drehm. 9,5 Nm; 200/400V; Sicherheit
573650	HK-KT2024WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5Nm; Bremse; Öldicht;Sicherheit
573810	HK-KT2024WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5Nm; Bremse;Federnut;Sicherheit
574274	HK-KT2024WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5Nm; Bremse;Federnut;Sicherheit
573604	HK-KT2024WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm.9,5Nm,max.28,6Nm;Bremse;Sicherheit
573649	HK-KT2024WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm; Öldicht;Sicherheit
573809	HK-KT2024WKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm; Federnut; Sicherheit
574273	HK-KT2024WNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm; Federnut; Sicherheit
573603	HK-KT2024WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm, max. 28,6 Nm; Sicherheit
573662	HK-KT2034WBJWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 1/2kW;Drehm.6,4Nm;200/400V;Bremse;Öldicht;Sich
573822	HK-KT2034WBKWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 1/2kW; Drehm.6,4Nm;200/400V;Bremse;Feder.;Siche
574286	HK-KT2034WBNWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung 1/2kW; Drehm.6,4Nm;200/400V;Bremse;Feder.;Siche
573616	HK-KT2034WBWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 1/2kW; Drehm. 6,4Nm; 200/400V;Bremse;Sicherheit
573656	HK-KT2034WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 1/2kW; Drehm.6,4Nm;200/400V;Öldicht;Sicherheit
573816	HK-KT2034WKWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 1/2kW;Drehm.6,4Nm; 200/400V;Federnut;Sicherheit
574280	HK-KT2034WNWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 1/2kW;Drehm.6,4Nm; 200/400V;Federnut;Sicherheit
573610	HK-KT2034WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 1/2 kW; Drehm. 6,4 Nm; 200/400V; Sicherheit
573648	HK-KT2034WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 6,4Nm; Bremse; Öldicht;Sicherheit
573808	HK-KT2034WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2kW; Drehm. 6,4Nm; Bremse; Federnut;Sicherheit
574272	HK-KT2034WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2kW; Drehm. 6,4Nm; Bremse; Federnut;Sicherheit
573602	HK-KT2034WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm.6,4Nm,max.19,1Nm;Bremse;Sicherheit
573633	HK-KT2034WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm; Öldicht;Sicherheit
573793	HK-KT2034WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 2kW;Drehm.6,4Nm, max.19,1Nm;Federnut;Sicherheit
574257	HK-KT2034WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 2kW;Drehm.6,4Nm, max.19,1Nm;Federnut;Sicherheit
573587	HK-KT2034WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. 19,1 Nm; Sicherheit
573641	HK-KT23UWBJWS	ServomotorHK-KT Serie;Leistung200W;Drehm.0,64Nm;Flacher;Bremse;Öldicht;Sicherheit
573801	HK-KT23UWBKWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung200W;Drehm.0,64Nm;FlacherTyp;Bremse;Feder.;Sich
574265	HK-KT23UWBNWS	Servomotor;HK-KT Serie;Leistung200W;Drehm.0,64Nm;FlacherTyp;Bremse;Feder.;Sich
573593	HK-KT23UWBWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 200W;Drehm.0,64Nm;Flacher Typ;Bremse;Feder.;Sich
573626	HK-KT23UWJWS	Servomotor; HK-KT Serie;Leistung 200W;Drehm.0,64Nm;Flacher Typ;Öldicht;Sicherheit
573786	HK-KT23UWKWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 200W;Drehm.0,64Nm;Flacher Typ;Federnut;Sicherheit
574210	HK-KT23UWNWS	Servomotor HK-KT Serie;Leistung 200W;Drehm.0,64Nm;Flacher Typ;Federnut;Sicherheit
573548	HK-KT23UWWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 200 W; Drehm. 0,64 Nm; Flacher Typ; Sicherheit
573638	HK-KT23WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200W; Drehm.0,64Nm; Bremse; Öldicht;Sicherheit
573798	HK-KT23WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200W; Drehm. 0,64Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit

Servo- und Motion-Control

Seite 3 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
574262	HK-KT23WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200W; Drehm. 0,64Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
573592	HK-KT23WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 200W; Drehm. 0,64Nm, max. 2,2Nm; Bremse; Sicherheit
573623	HK-KT23WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200 W; Drehm. 0,64 Nm; Öldicht; Sicherheit
573783	HK-KT23WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 200W; Drehm. 0,64Nm, max. 2,2Nm; Federnut; Sicherheit
574207	HK-KT23WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 200W; Drehm. 0,64Nm, max. 2,2Nm; Federnut; Sicherheit
573547	HK-KT23WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 200 W; Drehm. 0,64 Nm, max. 2,2 Nm; Sicherheit
573657	HK-KT434WBJWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 200/400W; Drehm. 1,3Nm; 200/400V; Bremse; Öldicht; Si
573817	HK-KT434WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200/400W; Drehm. 1,3Nm; 200/400V; Bremse; Feder.; Si
574281	HK-KT434WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200/400W; Drehm. 1,3Nm; 200/400V; Bremse; Feder.; Si
573611	HK-KT434WBWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 200/400W; Drehm. 1,3Nm; 200/400V; Bremse; Sicherh
573651	HK-KT434WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200/400W; Drehm. 1,3Nm; 200/400V; Öldicht; Sicherh
573811	HK-KT434WKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200/400W; Drehm. 1,3Nm; 200/400V; Federnut; Siche
574275	HK-KT434WNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 200/400W; Drehm. 1,3Nm; 200/400V; Federnut; Siche
573605	HK-KT434WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 200/400 W; Drehm. 1,3 Nm; 200/400V; Sicherheit
573642	HK-KT43UWBJWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Flacher; Bremse; Öldicht; Sicherh
573802	HK-KT43UWBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Flacher Typ; Bremse; Feder.; Siche
574266	HK-KT43UWBNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Flacher Typ; Bremse; Feder.; Siche
573595	HK-KT43UWBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Flacher Typ; Bremse; Sicherheit
573627	HK-KT43UWJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Flacher Typ; Öldicht; Sicherheit
573787	HK-KT43UWKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Flacher Typ; Federnut; Sicherheit
574211	HK-KT43UWNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Flacher Typ; Federnut; Sicherheit
573550	HK-KT43UWWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 400 W; Drehm. 1,3 Nm; Flacher Typ; Sicherheit
573639	HK-KT43WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Bremse; Öldicht; Sicherheit
573799	HK-KT43WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
574263	HK-KT43WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
573594	HK-KT43WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm, max. 4,5Nm; Bremse; Sicherheit
573624	HK-KT43WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 400 W; Drehm. 1,3 Nm; Öldicht; Sicherheit
573784	HK-KT43WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm, max. 4,5 Nm; Federnut; Sicherheit
574208	HK-KT43WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 400W; Drehm. 1,3Nm, max. 4,5 Nm; Federnut; Sicherheit
573549	HK-KT43WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 400 W; Drehm. 1,3 Nm, max. 4,5 Nm; Sicherheit
573658	HK-KT634WBJWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 300/600W; Drehm. 1,9Nm; 200/400V; Bremse; Öldicht; Si
573818	HK-KT634WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 300/600W; Drehm. 1,9Nm; 200/400V; Bremse; Feder.; Si
574282	HK-KT634WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 300/600W; Drehm. 1,9Nm; 200/400V; Bremse; Feder.; Si
573612	HK-KT634WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 300/600W; Drehm. 1,9Nm; 200/400V; Bremse; Sicherh
573652	HK-KT634WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 300/600W; Drehm. 1,9Nm; 200/400V; Öldicht; Sicherh
573812	HK-KT634WKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 300/600 W; Drehm. 1,9Nm; 200/400V; Federnut; Siche
574276	HK-KT634WNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 300/600 W; Drehm. 1,9Nm; 200/400V; Federnut; Siche
573606	HK-KT634WWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 300/600 W; Drehm. 1,9 Nm; 200/400V; Sicherheit
573640	HK-KT63WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 600W; Drehm. 1,9Nm; Bremse; Öldicht; Sicherheit
573800	HK-KT63WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 600W; Drehm. 1,9Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
574264	HK-KT63WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 600W; Drehm. 1,9Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
573596	HK-KT63WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 600W; Drehm. 1,9Nm, max. 6,7Nm; Bremse; Sicherheit
573625	HK-KT63WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 600 W; Drehm. 1,9 Nm; Öldicht; Sicherheit
573785	HK-KT63WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 600W; Drehm. 1,9Nm, max. 6,7Nm; Federnut; Sicherheit
574209	HK-KT63WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 600W; Drehm. 1,9Nm, max. 6,7Nm; Federnut; Sicherheit
573551	HK-KT63WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 600 W; Drehm. 1,9 Nm, max. 6,7 Nm; Sicherheit
573659	HK-KT7M34WBJWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 375/750W; Drehm. 2,4Nm; 200/400V; Bremse; Öldicht; Si
573819	HK-KT7M34WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 375/750W; Drehm. 2,4Nm; 200/400V; Bremse; Feder.; Si
574283	HK-KT7M34WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 375/750W; Drehm. 2,4Nm; 200/400V; Bremse; Feder.; Si
573613	HK-KT7M34WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 375/750W; Drehm. 2,4Nm; 200/400V; Bremse; Sicherh
573653	HK-KT7M34WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 375/750W; Drehm. 2,4Nm; 200/400V; Öldicht; Sicherh
573813	HK-KT7M34WKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 375/750W; Drehm. 2,4Nm; 200/400V; Federnut; Siche
574277	HK-KT7M34WNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 375/750W; Drehm. 2,4Nm; 200/400V; Federnut; Siche
573607	HK-KT7M34WWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 375/750 W; Drehm. 2,4 Nm; 200/400V; Sicherheit
573645	HK-KT7M3UWBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Flacher; Bremse; Öldicht; Sicherh
573805	HK-KT7M3UWBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Flacher Typ; Bremse; Feder.; Siche
574269	HK-KT7M3UWBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Flacher Typ; Bremse; Feder.; Siche
573598	HK-KT7M3UWBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Flacher Typ; Bremse; Sicherheit
573630	HK-KT7M3UWJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Flacher Typ; Öldicht; Sicherheit
573790	HK-KT7M3UWKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Flacher Typ; Federnut; Sicherheit
574254	HK-KT7M3UWNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Flacher Typ; Federnut; Sicherheit
573583	HK-KT7M3UWWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 750 W; Drehm. 2,4 Nm; Flacher Typ; Sicherheit
573643	HK-KT7M3WBJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Bremse; Öldicht; Sicherheit
573803	HK-KT7M3WBKWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
574267	HK-KT7M3WBNWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
573597	HK-KT7M3WBWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm, max. 8,4Nm; Bremse; Sicherheit
573628	HK-KT7M3WJWS	Servomotor; HK-KT Serie; Leistung 750 W; Drehm. 2,4 Nm; Öldicht; Sicherheit
573788	HK-KT7M3WKWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm, max. 8,4Nm; Federnut; Sicherheit
574252	HK-KT7M3WNWS	Servomotor HK-KT Serie; Leistung 750W; Drehm. 2,4Nm, max. 8,4Nm; Federnut; Sicherheit
573582	HK-KT7M3WWS	Servomotor HK-KT Serie, Leistung 750 W; Drehm. 2,4 Nm, max. 8,4 Nm; Sicherheit

Servo- und Motion-Control

Seite 4 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
582210	HK-RT103W	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. 8,0 Nm
582276	HK-RT103WB	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. 8,0 Nm; Bremse
582312	HK-RT103WBJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1kW; Drehm. 3,2Nm, max. 8,0Nm; Bremse; Öldicht
582288	HK-RT103WBK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1kW; Drehm. 3,2Nm, max. 8,0Nm; Bremse; Federnut
582300	HK-RT103WBN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1kW; Drehm. 3,2Nm, max. 8,0Nm; Bremse; Federnut
582306	HK-RT103WJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. 8,0 Nm; Öldicht
582282	HK-RT103WK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. 8,0 Nm; Federnut
582294	HK-RT103WN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. 8,0 Nm; Federnut
582211	HK-RT153W	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 11,9 Nm
582277	HK-RT153WB	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 11,9 Nm; Bremse
582313	HK-RT153WBJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 4,8Nm, max. 11,9Nm; Bremse; Öldicht
582289	HK-RT153WBK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 4,8Nm, max. 11,9Nm; Bremse; Federnut
582301	HK-RT153WBN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5kW; Drehm. 4,8Nm, max. 11,9Nm; Bremse; Federnut
582307	HK-RT153WJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 11,9 Nm; Öldicht
582283	HK-RT153WK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 11,9 Nm; Federnut
582295	HK-RT153WN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 11,9 Nm; Federnut
582272	HK-RT203W	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. 15,9 Nm
582278	HK-RT203WB	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. 15,9 Nm; Bremse
582314	HK-RT203WBJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2kW; Drehm. 6,4Nm, max. 15,9Nm; Bremse; Öldicht
582290	HK-RT203WBK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2kW; Drehm. 6,4Nm, max. 15,9Nm; Bremse; Federnut
582302	HK-RT203WBN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2kW; Drehm. 6,4Nm, max. 15,9Nm; Bremse; Federnut
582308	HK-RT203WJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. 15,9 Nm; Öldicht
582284	HK-RT203WK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. 15,9 Nm; Federnut
582296	HK-RT203WN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. 15,9 Nm; Federnut
582273	HK-RT353W	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 27,9 Nm
582279	HK-RT353WB	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 27,9 Nm; Bremse
582315	HK-RT353WBJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5kW; Drehm. 11,1Nm, max. 27,9Nm; Bremse; Öldicht
582291	HK-RT353WBK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5kW; Drehm. 11,1Nm, max. 27,9Nm; Bremse; Federnut
582303	HK-RT353WBN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5kW; Drehm. 11,1Nm, max. 27,9Nm; Bremse; Federnut
582309	HK-RT353WJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 27,9 Nm; Öldicht
582285	HK-RT353WK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 27,9 Nm; Federnut
582297	HK-RT353WN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 27,9 Nm; Federnut
582274	HK-RT503W	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 47,7 Nm
582280	HK-RT503WB	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 47,7 Nm; Bremse
582316	HK-RT503WBJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5kW; Drehm. 15,9Nm, max. 47,7Nm; Bremse; Öldicht
582292	HK-RT503WBK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5kW; Drehm. 15,9Nm, max. 47,7Nm; Bremse; Federnut
582304	HK-RT503WBN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5kW; Drehm. 15,9Nm, max. 47,7Nm; Bremse; Federnut
582310	HK-RT503WJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 47,7 Nm; Öldicht
582286	HK-RT503WK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 47,7 Nm; Federnut
582298	HK-RT503WN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 47,7 Nm; Federnut
582275	HK-RT703W	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. 66,8 Nm
582281	HK-RT703WB	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. 66,8 Nm; Bremse
582317	HK-RT703WBJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7kW; Drehm. 22,3Nm, max. 66,8Nm; Bremse; Öldicht
582293	HK-RT703WBK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7kW; Drehm. 22,3Nm, max. 66,8Nm; Bremse; Federnut
582305	HK-RT703WBN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7kW; Drehm. 22,3Nm, max. 66,8Nm; Bremse; Federnut
582311	HK-RT703WJ	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. 66,8 Nm; Öldicht
582287	HK-RT703WK	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. 66,8 Nm; Federnut
582299	HK-RT703WN	Servomotor; HK-RT Serie; Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. 66,8 Nm; Federnut
574080	HK-ST1024WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1kW; Drehm. 5,7Nm; 200/400V; Brem.; Öldicht; Sich
574116	HK-ST1024WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1kW; Drehm. 5,7Nm; 200/400V; Bremse; Feder.; Sich
574152	HK-ST1024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1kW; Drehm. 5,7Nm; 200/400V; Brem.; Feder.; Sich
573942	HK-ST1024WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1kW; Drehm. 5,7Nm; 200/400V; Bremse; Sicherheit
574071	HK-ST1024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1kW; Drehm. 5,7Nm; 200/400V; Öldicht; Sicherheit
574107	HK-ST1024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1kW; Drehm. 5,7Nm; 200/400V; Federnut; Sicherheit
574143	HK-ST1024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1kW; Drehm. 5,7Nm; 200/400V; Federnut; Sicherheit
573933	HK-ST1024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,6/1 kW; Drehm. 5,7 Nm; 200/400 V; Sicherheit
574062	HK-ST1024WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 4,8 Nm; Bremse; Öldicht; Sicherheit
574098	HK-ST1024WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1kW; Drehm. 4,8Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
574134	HK-ST1024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1kW; Drehm. 4,8Nm; Bremse; Federnut; Sicherheit
573924	HK-ST1024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 4,8Nm, max. 14,3Nm; Bremse; Sicherheit
574053	HK-ST1024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1kW; Drehm. 4,8Nm, max. 14,3Nm; Öldicht; Sicherheit
574089	HK-ST1024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1kW; Drehm. 4,8Nm, max. 14,3Nm; Federnut; Sicherheit
574125	HK-ST1024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1kW; Drehm. 4,8Nm, max. 14,3Nm; Federnut; Sicherheit
573835	HK-ST1024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 14,3 Nm; Sicherheit
574081	HK-ST1724WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,85/1,75kW; Drehm. 8,1Nm; 200/400V; Brem.; Öld.; Sich
574117	HK-ST1724WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,85/1,75kW; Drehm. 8,1Nm; 200/400V; Brem.; Feder.; Sic
574153	HK-ST1724WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,85/1,75kW; Drehm. 8,1Nm; 200/400V; Brem.; Feder.; Sic
573943	HK-ST1724WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,85/1,75kW; Drehm. 8,1Nm; 200/400V; Bremse; Sicherh
574072	HK-ST1724WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,85/1,75kW; Drehm. 8,1Nm; 200/400V; Öldicht; Siche
574108	HK-ST1724WKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,85/1,75kW; Drehm. 8,1Nm; 200/400V; Federnut; Sich

Servo- und Motion-Control

Seite 5 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
574144	HK-ST1724WNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 0,85/1,75kW;Drehm.8,1Nm;200/400V;Federnut;Sich
573934	HK-ST1724WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 0,85/1,75kW; Drehm. 8,1Nm; 200/400V;Sicherheit
574063	HK-ST172WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1,75kW; Drehm. 8,4Nm;Bremse;Öldicht;Sicherheit
574099	HK-ST172WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1,75kW; Drehm.8,4Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit
574135	HK-ST172WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1,75kW; Drehm.8,4Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit
573925	HK-ST172WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1,75kW; Drehm.8,4Nm,max.25,1Nm;Bremse;Sicherheit
574054	HK-ST172WJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 1,75kW;Drehm.8,4Nm,max.25,1Nm;Öldicht;Sicherheit
574090	HK-ST172WKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1,75kW;Drehm.8,4Nm,max.25,1Nm;Bremse;Sicherheit
574126	HK-ST172WNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1,75kW;Drehm.8,4Nm,max.25,1Nm;Federnut;Sicherheit
573836	HK-ST172WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1,75 kW; Drehm. 8,4Nm, max. 25,1Nm; Sicherheit
574082	HK-ST2024AWBJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Bremse;Öldicht;Sich
574118	HK-ST2024AWBKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Lang.;Brem;Feder;Sicl
574154	HK-ST2024AWBNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Bremse;Federnut;Sicl
573944	HK-ST2024AWBWS	ServomotorHK-STSerie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;LangerTyp;Bremse;Sicl
574073	HK-ST2024AWJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Lan. Typ;Öldicht;Sich
574109	HK-ST2024AWKWS	Servomotor;HK-STSerie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;LangerTyp;Feder.;Sicl
574145	HK-ST2024AWNWS	Servomotor;HK-STSerie;Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;LangerTyp;Feder.;Sicl
573935	HK-ST2024AWWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400 V;LangerTyp;Sicherheit
574084	HK-ST2024WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Bremse;Öldicht;Sich
574120	HK-ST2024WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V; Brem.;Feder.;Sicherheit
574156	HK-ST2024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Brem.;Feder.;Sicherheit
573946	HK-ST2024WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1/2kW;Drehm. 9,5Nm; 200/400V;Bremse;Sicherheit
574075	HK-ST2024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1/2kW; Drehm.9,5Nm;200/400V;Öldicht;Sicherheit
574111	HK-ST2024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
574147	HK-ST2024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1/2kW;Drehm.9,5Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
573937	HK-ST2024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1/2 kW; Drehm. 9,5 Nm; 200/400 V; Sicherheit
574064	HK-ST2024WBJWS	ServomotorHK-STSerie;Leistung2kW;Drehm.9,5Nm;LangerTyp;Bremse;Öldicht;Sicherheit
574100	HK-ST2024WBKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 2kW;Drehm.9,5Nm;LangerTyp;Bremse;Federnut;Sich
574136	HK-ST2024WBNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung2kW;Drehm.9,5Nm;Langer Typ;Bremse;Federnut;Sich
573926	HK-ST2024AWWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 2kW;Drehm.9,5Nm; Langer Typ; Bremse;Sicherheit
574055	HK-ST2024AWJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2kW;Drehm. 9,5Nm;Langer Typ;Öldicht;Sicherheit
574091	HK-ST2024AWKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2kW;Drehm.9,5Nm;Langer Typ;Federnut;Sicherheit
574127	HK-ST2024AWNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2kW;Drehm.9,5Nm;Langer Typ;Federnut;Sicherheit
573837	HK-ST2024WJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 2kW;Drehm.9,5Nm,max.28,6Nm;Langer Typ;Sicherheit
574066	HK-ST2024WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm; Bremse;Öldicht;Sicherheit
574102	HK-ST2024WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2kW; Drehm. 9,5Nm; Bremse; Federnut;Sicherheit
574138	HK-ST2024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5Nm; Bremse;Federnut;Sicherheit
573928	HK-ST2024WBWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 2kW; Drehm.9,5Nm, max.28,6Nm;Bremse;Sicherheit
574057	HK-ST2024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2kW;Drehm.9,5Nm, max.28,6Nm;Öldicht;Sicherheit
574093	HK-ST2024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2kW;Drehm.9,5Nm,max.28,6Nm;Federnut;Sicherheit
574129	HK-ST2024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 2kW; Drehm.9,5Nm,max.28,6Nm;Federnut;Sicherheit
573839	HK-ST2024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm, max. 28,6 Nm; Sicherheit
574083	HK-ST3024WBJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1,5/3kW;Drehm.14,3Nm;200/400V;Brem;Öldicht;Sicl
574119	HK-ST3024WBKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1,5/3kW;Drehm.14,3Nm;200/400V;Brem.;Feder.;Sich
574155	HK-ST3024WBNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1,5/3kW;Drehm.14,3Nm;200/400V;Brem.;Feder.;Sich
573945	HK-ST3024WBWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 1,5/3kW;Drehm.14,3Nm;200/400V;Bremse;Sicherheit
574074	HK-ST3024WJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 1,5/3kW;Drehm.14,3Nm;200/400V;Öldicht;Sicherheit
574110	HK-ST3024WKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1,5/3kW;Drehm.14,3Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
574146	HK-ST3024WNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung1,5/3kW;Drehm.14,3Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
573936	HK-ST3024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 1,5/3 kW; Drehm. 14,3 Nm; 200/400 V;Sicherheit
574065	HK-ST3024WBJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 3kW; Drehm. 14,3Nm; Bremse; Öldicht;Sicherheit
574101	HK-ST3024WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3kW; Drehm. 14,3Nm; Bremse;Federnut;Sicherheit
574137	HK-ST3024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3kW; Drehm. 14,3Nm; Bremse;Federnut;Sicherheit
573927	HK-ST3024WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3kW; Drehm.14,3Nm,max.43,0Nm;Bremse;Sicherheit
574056	HK-ST3024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3kW;Drehm.14,3Nm,max.43,0Nm;Öldicht;Sicherheit
574092	HK-ST3024WKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 3kW;Drehm.14,3Nm,max.43,0Nm;Federnut;Sicherheit
574128	HK-ST3024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 3kW;Drehm.14,3Nm,max.43,0Nm;Federnut;Sicherheit
573838	HK-ST3024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3 kW; Drehm. 14,3 Nm, max. 43,0 Nm; Sicherheit
574085	HK-ST3524WBJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung2/3,5kW;Drehm.19,1Nm;200/400V;Brem;Öldicht;Sicl
574121	HK-ST3524WBKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung2/3,5kW;Drehm.19,1Nm;200/400V;Brem.;Feder.;Sich
574157	HK-ST3524WBNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung2/3,5kW;Drehm.19,1Nm;200/400V;Brem.;Feder.;Sich
573947	HK-ST3524WBWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 2/3,5kW;Drehm.19,1Nm;200/400V;Bremse;Sicherheit
574076	HK-ST3524WJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 2/3,5kW;Drehm.19,1Nm;200/400V;Öldicht;Sicherheit
574112	HK-ST3524WKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung2/3,5kW;Drehm.19,1Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
574148	HK-ST3524WNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung2/3,5kW;Drehm.19,1Nm;200/400V;Federnut;Sicherheit
573938	HK-ST3524WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 2/3,5 kW; Drehm. 19,1 Nm; 200/400 V;Sicherheit
574067	HK-ST3524WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3,5kW; Drehm.16,7Nm; Bremse;Öldicht;Sicherheit
574103	HK-ST3524WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3,5kW; Drehm.16,7Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit
574139	HK-ST3524WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 3,5kW; Drehm.16,7Nm;Bremse;Federnut;Sicherheit
573929	HK-ST3524WBWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 3,5kW;Drehm.16,7Nm,max.50,1Nm;Bremse;Sicherheit

Servo- und Motion-Control

Seite 6 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
574058	HK-ST352WJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 3,5kW;Drehm.16,7Nm,max.50,1Nm;Öldicht;Sicherhe
574094	HK-ST352WKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung3,5kW;Drehm.16,7Nm,max.50,1Nm;Federnut;Sicherh
574130	HK-ST352WNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung3,5kW;Drehm.16,7Nm,max.50,1Nm;Federnut;Sicherh
573840	HK-ST352WWS	Servomotor;HK-ST Serie; Leistung 3,5 kW; Drehm. 16,7Nm, max. 50,1Nm; Sicherheit
574086	HK-ST5024WBJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung3/5kW;Drehm.28,6Nm;200/400V;Brems;Öldicht;Sicl
574122	HK-ST5024WBKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 3/5kW;Drehm.28,6Nm;200/400V;Brems;Feder.;Sich
574158	HK-ST5024WBNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 3/5kW;Drehm.28,6Nm;200/400V;Brems;Feder.;Sich
573948	HK-ST5024WBWS	Servomotor;HK-ST Serie; Leistung 3/5kW; Drehm. 28,6Nm;200/400V;Brems;Sicherheit
574077	HK-ST5024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 3/5kW; Drehm.28,6Nm;200/400V;Öldicht;Sicherheit
574113	HK-ST5024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 3/5kW;Drehm.28,6Nm;200/400V;Federnut;Sicherhei
574149	HK-ST5024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 3/5kW;Drehm.28,6Nm;200/400V;Federnut;Sicherhei
573939	HK-ST5024WWS	Servomotor;HK-ST Serie; Leistung 3/5 kW; Drehm. 28,6 Nm; 200/400 V;Sicherheit
574068	HK-ST5024WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 5kW;Drehm.23,9 Nm; Brems; Öldicht; Sicherheit
574104	HK-ST5024WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 5kW; Drehm. 23,9Nm; Brems;Federnut;Sicherheit
574140	HK-ST5024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 5kW;Drehm.23,9Nm; Brems; Federnut; Sicherheit
573930	HK-ST5024WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 5 kW;Drehm.23,9Nm,max.71,6Nm;Brems;Sicherheit
574059	HK-ST5024WJWS	Servomotor;HK-ST Serie; Leistung 5kW;Drehm.23,9Nm,max.71,6Nm;Öldicht;Sicherheit
574095	HK-ST5024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 5kW;Drehm.23,9Nm,max.71,6Nm;Federnut;Sicherhe
574131	HK-ST5024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 5kW; Drehm.23,9Nm; Brems; Federnut;Sicherheit
573841	HK-ST5024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 5 kW; Drehm. 23,9 Nm, max. 71,6 Nm; Sicherheit
574079	HK-ST524WBJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung300/500W;Drehm.2,9Nm;200/400V;Brem.;Öldicht;Sic
574115	HK-ST524WBKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung300/500W;Drehm.2,9Nm;200/400V;Brem.;Feder.;Sicl
574151	HK-ST524WBNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 300/500W;Drehm.2,9Nm;200/400V;Brem.;Feder.;Sicl
573941	HK-ST524WBWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 300/500W;Drehm.2,9Nm;200/400 V;Brems;Sicherh
574070	HK-ST524WJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 300/500W;Drehm.2,9Nm;200/400V;Öldicht;Sicherh
574106	HK-ST524WKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung300/500W;Drehm.2,9Nm;200/400V;Federnut;Sicherf
574142	HK-ST524WNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung300/500W;Drehm.2,9Nm;200/400V;Federnut;Sicherf
573932	HK-ST524WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 300/500 W; Drehm. 2,9 Nm; 200/400 V;Sicherheit
574061	HK-ST524WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 500 W; Drehm. 2,4 Nm;Brems;Öldicht;Sicherheit
574097	HK-ST524WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 500W; Drehm. 2,4Nm; Brems;Federnut;Sicherheit
574133	HK-ST524WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 500W; Drehm. 2,4Nm; Brems;Federnut;Sicherheit
573923	HK-ST524WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 500W; Drehm.2,4Nm, max.7,2Nm;Brems;Sicherheit
574052	HK-ST524WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 500W; Drehm.2,4Nm,max.7,2Nm;Öldicht;Sicherheit
574088	HK-ST524WKWS	Servomotor;HK-ST Serie; Leistung 500W;Drehm.2,4Nm,max.7,2Nm;Federnut;Sicherheit
574124	HK-ST524WNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 500W;Drehm.2,4Nm,max.7,2Nm;Federnut;Sicherheit
573834	HK-ST524WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 500 W; Drehm. 2,4 Nm, max. 7,2 Nm; Sicherheit
574087	HK-ST7024WBJWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung4,2kW;Drehm.40,1Nm,max.120Nm;Brem.;Öldicht;Sic
574123	HK-ST7024WBKWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung4,2kW;Drehm.40,1Nm,max.120Nm;Federnut;Sicherh
574159	HK-ST7024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 4,2kW; Drehm.40,1Nm;Brems;Federnut;Sicherheit
573949	HK-ST7024WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 4,2 kW; Drehm. 40,1 Nm, max.120 Nm; Sicherheit
574078	HK-ST7024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie;Leistung 4,2kW;Drehm.40,1Nm,max.120Nm;Öldicht;Sicherhe
574114	HK-ST7024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 4,2 kW; Drehm. 40,1 Nm; Federnut; Sicherheit
574150	HK-ST7024WNWS	Servomotor;HK-ST Serie;Leistung 4,2kW;Drehm.40,1Nm,max.120Nm;Federnut;Sicherh
573940	HK-ST7024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 4,2 kW; Drehm. 40,1 Nm, max.120 Nm;Sicherheit
574069	HK-ST7024WBJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7kW;Drehm.33,4Nm, max.100Nm;Öldicht;Sicherheit
574105	HK-ST7024WBKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7kW; Drehm. 33,4Nm; Brems;Federnut;Sicherheit
574141	HK-ST7024WBNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7kW; Drehm. 33,4Nm;Brems; Federnut;Sicherheit
573931	HK-ST7024WBWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7kW; Drehm.33,4Nm, max.100Nm;Brems;Sicherheit
574060	HK-ST7024WJWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7kW; Drehm.33,4Nm,max.100Nm;Öldicht;Sicherheit
574096	HK-ST7024WKWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7kW;Drehm.33,4Nm,max.100Nm;Federnut;Sicherhe
574132	HK-ST7024WNWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7kW; Drehm.33,4 Nm, max. 100 Nm;Sicherheit
573922	HK-ST7024WWS	Servomotor; HK-ST Serie; Leistung 7 kW; Drehm. 33,4 Nm, max. 100 Nm; Sicherheit
506260	MF-2F230-006.100MFa	Funkentstörfilter für MR-J4; 6A; 1phasig 230 V AC /50-60 Hz;Geringer Ableitstrom
506261	MF-2F230-006.100Mfd	Funkentstörfilter für MR-J4; 6A; 1phasig 230 V AC /50-60 Hz;Geringer Ableitstrom
497947	MR-BT6V4CBL03M	Expansion cable for MR-BAT6V1SET-B; 0,3m
582186	MR-J5-100A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-A; für Motornennleistung bis 1kW;400V;RJ Typ
582194	MR-J5-100G4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 1kW;400V;RJ Typ
582202	MR-J5-100G4-RJN1	Digitaler AC-Servoverstärker;MR-J5-G;für Motornennleistung bis1kW;400V;RJ;Ether.
582187	MR-J5-200A4-RJ	DigitalerAC-Servoverstärker;MR-J5-A;für Motornennleistung bis 2 kW; 400V; RJ Typ
582195	MR-J5-200G4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 2kW;400V;RJ Typ
582203	MR-J5-200G4-RJN1	DigitalerAC-Servoverstärker;MR-J5-G;für Motornennleistung bis 2kW;400V;RJ;Ether.
582188	MR-J5-350A4-RJ	DigitalerAC-Servoverstärker;MR-J5-A;für Motornennleistung bis 3,5kW; 400V;RJ Typ
582196	MR-J5-350G4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker;MR-J5-G;für Motornennleistung bis 3,5kW;400V;RJ Typ
582204	MR-J5-350G4-RJN1	DigitalerAC-Servoverstärker;MR-J5-G;für Motornennleistung bis3,5kW;400V;RJ;Ethe.
558852	MR-J5-500A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-A; für Motornennleistung bis 5 kW; RJ Typ
558844	MR-J5-500G-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 5 kW; RJ Typ
558848	MR-J5-500G-RJN1	DigitalerAC-Servoverstärker;MR-J5-G;für Motornennleistung bis5kW;RJ Typ;EtherCAT
582185	MR-J5-60A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker;MR-J5-A;für Motornennleistung bis 600W;400V;RJ Typ
582193	MR-J5-60G4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker;MR-J5-G; für Motornennleistung bis 600W;400V;RJ Typ
582201	MR-J5-60G4-RJN1	DigitalerAC-Servoverstärker;MR-J5-G;für Motornennleistung bis600W;400V;RJ;Ether.

Servo- und Motion-Control

Seite 7 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
558853	MR-J5-700A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-A; für Motornennleistung bis 7 kW; RJ Typ
558845	MR-J5-700G-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 7 kW; RJ Typ
558849	MR-J5-700G-RJN1	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 7 kW; RJ Typ; EtherCAT
502196	MR-J5W2-1010G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 2*1kW; EtherCAT
502194	MR-J5W2-22G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 2*200W; EtherCAT
498207	MR-J5W2-44G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 2*400W; EtherCAT
502195	MR-J5W2-77G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G für Motornennleistung bis 2*750W; EtherCAT
502197	MR-J5W3-222G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 3*200W; EtherCAT
498208	MR-J5W3-444G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker; MR-J5-G; für Motornennleistung bis 3*400W; EtherCAT
497759	MR-JET-200G	Digitaler AC-Servoverstärker MR-JET, für Motornennleistung bis 2 kW; CC-Link IE TSN
497761	MR-JET-200G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker MR-JET, für Motornennleistung bis 2 kW; EtherCAT
497760	MR-JET-300G	Digitaler AC-Servoverstärker MR-JET, für Motornennleistung bis 3 kW; CC-Link IE TSN
497842	MR-JET-300G-N1	Digitaler AC-Servoverstärker MR-JET, für Motornennleistung bis 3 kW; EtherCAT
503391	RD78GHV	Motion Control Unit; iQ-R serie; 128 Achsen; für CC-Link IE TSN
503452	RD78GHW	Motion Control Unit; iQ-R serie; 256 Achsen; für CC-Link IE TSN
248683	HG-SR502B	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 23,9 Nm, max. Drehm. 71,6 Nm, Bremse
248684	HG-SR702B	Servomotor HG Serie, Leistung 7 kW; Drehm. 33,4 Nm, max. Drehm. 100 Nm, Bremse
248686	MR-ENCNS2	Encoder Stecker Set für HG-SR Motoren, IP67 (gerade Ausführung)
248687	MR-ENCNS2A	Encoder Stecker Set für HG-SR Motoren, IP67 (gewinkelte Ausführung)
248688	MR-BKCNS2	Bremsstecker Set für HG-SR Motoren, IP67 (gerade Ausführung)
248689	MR-BKCNS2A	Bremsstecker Set für HG-SR Motoren, IP67 (gewinkelte Ausführung)
248691	MR-BAT6V1SET	MR-J4 Pufferbatterie-Set inkl. MR-BAT6V1
248692	MR-BAT6V1	MR-J4 Pufferbatterie 6V/1650mAh
248693	MR-BT6VCASE	Batteriehalter (5 x MR-BAT6V1)
248694	MR-BT6V1CBL03M	Verbindungskabel für MR-BT6VCASE 0,3 m
248695	MR-BT6V1CBL1M	Verbindungskabel für MR-BT6VCASE 1 m
248696	MR-BT6V2CBL03M	Erweiterungskabel für MR-BT6VCASE 0,3 m
248697	MR-BT6V2CBL1M	Erweiterungskabel für MR-BT6VCASE 1 m
248698	MR-RB3N	Bremswiderstand (9 Ohm, 300 W) für J4-350, J4W2-77B, J4W-1010B
248699	MR-RB5N	Bremswiderstand (9 Ohm, 500 W) für J4-350
248700	Q172DSCPU	16-Achsen QDS-Motion Controller CPU (SSCNET III/H)
248701	Q173DSCPU	32-Achsen QDS-Motion Controller CPU (SSCNET III/H)
248702	QD77MS2	Q-Serie Simple Motion Modul; 2 Achsen (SSCNET III/H)
248703	QD77MS4	Q-Serie Simple Motion Modul; 4 Achsen (SSCNET III/H)
248704	QD77MS16	Q-Serie Simple Motion Modul; 16 Achsen (SSCNET III/H)
248705	Q171ENC-W8	Serieller Absolut Synchron-Encoder (4194304 Pulse/Umdrehung; 3600 1/min, IP67)
248706	Q170ENCBL2M-A	Encoderkabel für Q171ENC-W8, 2 m
248707	Q170ENCBL5M-A	Encoderkabel für Q171ENC-W8, 5 m
248708	Q170ENCBL10M-A	Encoderkabel für Q171ENC-W8, 10 m
248709	Q170ENCBL20M-A	Encoderkabel für Q171ENC-W8, 20 m
248710	Q170ENCBL30M-A	Encoderkabel für Q171ENC-W8, 30 m
248711	Q170ENCBL50M-A	Encoderkabel für Q171ENC-W8, 50 m
251051	Q173DSXY	QD-Motion Controller Sicherheitsmodul
251052	Q173DSXYCBL01M	QD-Motion Controller Kabel für Sicherheitsmodul Q17nDSCPU - Q173DSXY
251053	Q173DSXYCBL05M	QD-Motion Controller Kabel für Sicherheitsmodul Q173DSXY - Q173DSXY
253946	HF-KN23K	Servomotor HF-KN, 200W; Drehm. 0,64 Nm, max. Drehm. 1,9 Nm, Federnut
253947	HF-KN43K	Servomotor HF-KN, 400W; Drehm. 1,3 Nm, max. Drehm. 3,8 Nm, Federnut
253948	HF-KN73JK	Servomotor HF-KN, 700W; Drehm. 2,4 Nm, max. Drehm. 7,2 Nm, Federnut
253952	HF-SN52JK	Servomotor HF-SN, 500W; Drehm. 2,4 Nm, max. Drehm. 7,2 Nm, Federnut
253953	HF-SN102JK	Servomotor HF-SN, 1kW; Drehm. 4,8 Nm, max. Drehm. 14,3 Nm, Federnut
253954	HF-SN152JK	Servomotor HF-SN, 1,5kW; Drehm. 7,2 Nm, max. Drehm. 21,5 Nm, Federnut
253965	HF-SN202JK	Servomotor HF-SN, 2kW; Drehm. 9,6 Nm, max. Drehm. 28,6 Nm, Federnut
258261	MF-2F230-015.232MF	Funkentstörfilter für MR-J4W; 15 A; 1phasig 230 V AC /50-60 Hz
258262	MF-3F480-015.232MF	Funkentstörfilter für MR-J4W; 15 A; 3phasig 480 V AC /50-60 Hz
261367	MR-J4-60A4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 600 W (400V)
261368	MR-J4-100A4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 1000 W (400V)
261369	MR-J4-200A4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 2000 W (400V)
261370	MR-J4-350A4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 3500 W (400V)
261371	MR-J4-500A4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 5000 W (400V)
261372	MR-J4-700A4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 7000 W (400V)
261373	MR-J4-60B4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 600 W (400V)
261374	MR-J4-100B4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 1000 W (400V)
261382	HG-JR7034B	Servomotor HG Serie, Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. Drehm. 66,8 Nm, Bremse, 400V
261383	HG-JR9034B	Servomotor HG Serie, Leistung 9 kW; Drehm. 28,6 Nm, max. Drehm. 85,8 Nm, Bremse, 400V
261384	HG-JR11K1M4	Servomotor HG Serie, Leistung 11 kW; Drehm. 70 Nm, max. Drehm. 210 Nm, 400V
261415	MR-J4-200B4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 2000 W (400V)
261416	MR-J4-350B4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 3500 W (400V)
261417	MR-J4-500B4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 5000 W (400V)
261418	MR-J4-700B4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 7000 W (400V)
261419	MR-J4-11KA	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 11000 W

Servo- und Motion-Control

Seite 8 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
261420	MR-J4-15KA	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 15000 W
261421	MR-J4-22KA	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 22000 W
261422	MR-J4-11KB	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 11000 W
261423	MR-J4-15KB	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 15000 W
261424	MR-J4-22KB	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 22000 W
261425	MR-J4-11KA4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 11000 W (400V)
261426	MR-J4-15KA4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 15000 W (400V)
261427	MR-J4-22KA4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, für Motornennleistung bis 22000 W (400V)
261428	MR-J4-11KB4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 11000 W (400V)
261429	MR-J4-15KB4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 15000 W (400V)
261430	MR-J4-22KB4	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, für Motornennleistung bis 22000 W (400V)
261431	HG-SR524	Servomotor HG Serie, Leistung 500 W; Drehm. 2,4 Nm, max. Drehm. 7,2 Nm, Bremse, 400V
261432	HG-SR1024	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. Drehm. 14,3 Nm, 400V
261433	HG-SR1524	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 7,2 Nm, max. Drehm. 21,5 Nm, 400V
261434	HG-SR2024	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm, max. Drehm. 28,6 Nm, 400V
261435	HG-SR3524	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 16,7 Nm, max. Drehm. 50,1 Nm, 400V
261436	HG-SR5024	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 23,9 Nm, max. Drehm. 71,6 Nm, 400V
261437	HG-SR7024	Servomotor HG Serie, Leistung 7 kW; Drehm. 33,4 Nm, max. Drehm. 100 Nm, 400V
261438	HG-SR524B	Servomotor HG Serie, Leistung 500 W; Drehm. 2,4 Nm, max. 7,2 Nm, Bremse, 400V
261439	HG-SR1024B	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 14,3 Nm, Bremse, 400V
261440	HG-SR1524B	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 7,2 Nm, max. 21,5 Nm, Bremse, 400V
261441	HG-SR2024B	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 9,5 Nm, max. 28,6 Nm, Bremse, 400V
261442	HG-SR3524B	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 16,7 Nm, max. 50 Nm, Bremse, 400V
261443	HG-SR5024B	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 23,9 Nm, max. 71,6 Nm, Bremse, 400V
261444	HG-SR7024B	Servomotor HG Serie, Leistung 7 kW; Drehm. 33,4 Nm, max. 100 Nm, Bremse, 400V
261445	HG-JR534	Servomotor HG Serie, Leistung 500 W; Drehm. 1,59 Nm, max. Drehm. 4,77 Nm, 400V
261446	HG-JR734	Servomotor HG Serie, Leistung 700 W; Drehm. 2,39 Nm, max. Drehm. 7,16 Nm, 400V
261447	HG-JR1034	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,18 Nm, max. Drehm. 9,55 Nm, 400V
261448	HG-JR1534	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,77 Nm, max. Drehm. 14,3 Nm, 400V
261449	HG-JR2034	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 6,37 Nm, max. Drehm. 19,1 Nm, 400V
261450	HG-JR3534	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. Drehm. 32 Nm, 400V
261451	HG-JR5034	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. Drehm. 47,7 Nm, 400V
261452	HG-JR7034	Servomotor HG Serie, Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. Drehm. 66,8 Nm, 400V
261453	HG-JR9034	Servomotor HG Serie, Leistung 9 kW; Drehm. 28,6 Nm, max. Drehm. 85,8 Nm, 400V
261454	HG-JR534B	Servomotor HG Serie, Leistung 500 W; Drehm. 1,59 Nm, max. 4,77 Nm, Bremse, 400V
261455	HG-JR734B	Servomotor HG Serie, Leistung 700 W; Drehm. 2,39 Nm, max. 7,16 Nm, Bremse, 400V
261456	HG-JR1034B	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,18 Nm, max. 9,55 Nm, Bremse, 400V
261457	HG-JR1534B	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,77 Nm, max. 14,3 Nm, Bremse, 400V
261458	HG-JR2034B	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 6,37 Nm, max. 19,1 Nm, Bremse, 400V
261459	HG-JR3534B	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 32 Nm, Bremse, 400V
261460	HG-JR5034B	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 47,7 Nm, Bremse, 400V
261535	HG-JR15K1M4	Servomotor HG Serie, Leistung 15 kW; Drehm. 95,5 Nm, max. Drehm. 286 Nm, 400V
261536	HG-JR22K1M4	Servomotor HG Serie, Leistung 22 kW; Drehm. 140 Nm, max. Drehm. 420 Nm, 400V
261537	HG-JR11K1M4B	Servomotor HG Serie, Leistung 11 kW; Drehm. 70 Nm, max. 210 Nm, Bremse, 400V
261538	HG-JR15K1M4B	Servomotor HG Serie, Leistung 15 kW; Drehm. 95,5 Nm, max. 286 Nm, Bremse, 400V
261539	HG-JR53	Servomotor HG Serie, Leistung 500 W; Drehm. 1,59 Nm, max. Drehm. 4,77 Nm
261540	HG-JR73	Servomotor HG Serie, Leistung 700 W; Drehm. 2,39 Nm, max. Drehm. 7,16 Nm
261541	HG-JR103	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,18 Nm, max. Drehm. 9,55 Nm
261542	HG-JR153	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,77 Nm, max. Drehm. 14,3 Nm
261543	HG-JR203	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 6,37 Nm, max. Drehm. 19,1 Nm
261544	HG-JR353	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. Drehm. 32 Nm
261545	HG-JR503	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. Drehm. 47,7 Nm
261546	HG-JR703	Servomotor HG Serie, Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. Drehm. 66,8 Nm
261547	HG-JR903	Servomotor HG Serie, Leistung 9 kW; Drehm. 28,6 Nm, max. Drehm. 85,8 Nm
261548	HG-JR53B	Servomotor HG Serie, Leistung 500 W; Drehm. 1,59 Nm, max. 4,77 Nm, Bremse
261549	HG-JR73B	Servomotor HG Serie, Leistung 700 W; Drehm. 2,39 Nm, max. 7,16 Nm, Bremse
261550	HG-JR103B	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,18 Nm, max. 9,55 Nm, Bremse
261551	HG-JR153B	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,77 Nm, max. 14,3 Nm, Bremse
261552	HG-JR203B	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 6,37 Nm, max. 19,1 Nm, Bremse
261553	HG-JR353B	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 32 Nm, Bremse
261554	HG-JR503B	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 47,7 Nm, Bremse
261555	HG-JR703B	Servomotor HG Serie, Leistung 7 kW; Drehm. 22,3 Nm, max. 66,8 Nm, Bremse
261556	HG-JR903B	Servomotor HG Serie, Leistung 9 kW; Drehm. 28,6 Nm, max. 85,8 Nm, Bremse
261557	HG-JR11K1M	Servomotor HG Serie, Leistung 11 kW; Drehm. 70 Nm, max. Drehm. 210 Nm
261558	HG-JR15K1M	Servomotor HG Serie, Leistung 15 kW; Drehm. 95,5 Nm, max. Drehm. 286 Nm
261559	HG-JR22K1M	Servomotor HG Serie, Leistung 22 kW; Drehm. 140 Nm, max. Drehm. 420 Nm
261560	HG-JR11K1MB	Servomotor HG Serie, Leistung 11 kW; Drehm. 70 Nm, max. 210 Nm, Bremse
261561	HG-JR15K1MB	Servomotor HG Serie, Leistung 15 kW; Drehm. 95,5 Nm, max. 286 Nm, Bremse
262896	HG-RR103	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. Drehm. 8 Nm
262897	HG-RR153	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. Drehm. 11,9 Nm

Servo- und Motion-Control

Seite 9 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
262898	HG-RR203	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. Drehm. 15,9 Nm
262899	HG-RR353	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. Drehm. 27,9 Nm
262900	HG-RR503	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. Drehm. 39,8 Nm
262901	HG-RR103B	Servomotor HG Serie, Leistung 1 kW; Drehm. 3,2 Nm, max. 8 Nm, Bremse
262902	HG-RR153B	Servomotor HG Serie, Leistung 1,5 kW; Drehm. 4,8 Nm, max. 11,9 Nm, Bremse
262903	HG-RR203B	Servomotor HG Serie, Leistung 2 kW; Drehm. 6,4 Nm, max. 15,9 Nm, Bremse
262904	HG-RR353B	Servomotor HG Serie, Leistung 3,5 kW; Drehm. 11,1 Nm, max. 27,9 Nm, Bremse
262905	HG-RR503B	Servomotor HG Serie, Leistung 5 kW; Drehm. 15,9 Nm, max. 39,8 Nm, Bremse
266524	Q170MSCPU	Stand-Alone Motion-Controller Q170MSCPU; 16 Achsen (SSCNET III/H); 30k Schritte
266535	Q170MSCPU-S1	Stand-Alone Motion-Controller Q170MSCPU; 16 Achsen (SSCNET III/H); 60k Schritte
268199	LD77MS2	L-Serie Simple Motion Modul; 2 Achsen (SSCNET III/H)
268200	LD77MS4	L-Serie Simple Motion Modul; 4 Achsen (SSCNET III/H)
268201	LD77MS16	L-Serie Simple Motion Modul; 16 Achsen (SSCNET III/H)
268775	MR-J4-10B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 100 W, MR-J2S komp
268776	MR-J4-20B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 200 W, MR-J2S komp
268777	MR-J4-40B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 400 W, MR-J2S komp
268778	MR-J4-60B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 600 W, MR-J2S komp
268779	MR-J4-70B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 700 W, MR-J2S komp
268780	MR-J4-100B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 1 kW, MR-J2S komp
268781	MR-J4-200B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 2 kW, MR-J2S komp
268782	MR-J4-350B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 3,5 kW, MR-J2S komp
268783	MR-J4-500B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 5 kW, MR-J2S komp
268784	MR-J4-700B-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 7 kW, MR-J2S komp
268785	MR-J4-60B4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 600 W (400), MR-J2S komp
268786	MR-J4-100B4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 1 kW (400), MR-J2S komp
268787	MR-J4-200B4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 2 kW (400), MR-J2S komp
268788	MR-J4-350B4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 3,5 kW(400), MR-J2S komp
268789	MR-J4-500B4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 5 kW (400), MR-J2S komp
268790	MR-J4-700B4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 7 kW (400), MR-J2S komp
268791	MR-J4-T20	Konvertermodul für SSCNET von MR-J2S-B
268792	MR-JE-10A	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 100 W
268793	MR-JE-20A	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 200 W
268794	MR-JE-40A	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 400 W
268795	MR-JE-70A	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 700 W
268796	MR-JE-100A	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 1000 W
268797	MR-JE-200A	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 2000 W
268798	MR-JE-300A	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 3000 W
269247	MR-J4-10A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 100 W, RJ Typ
269248	MR-J4-20A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 200 W, RJ Typ
269249	MR-J4-40A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 400 W, RJ Typ
269250	MR-J4-60A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 600 W, RJ Typ
269251	MR-J4-70A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 700 W, RJ Typ
269252	MR-J4-100A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 1 kW, RJ Typ
269253	MR-J4-200A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 2 kW, RJ Typ
269254	MR-J4-350A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 3,5 kW, RJ Typ
269265	MR-J4-500A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 5 kW, RJ Typ
269266	MR-J4-700A-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 7 kW, RJ Typ
269267	MR-J4-11KA-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 11 kW, RJ Typ
269268	MR-J4-15KA-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 15 kW, RJ Typ
269269	MR-J4-22KA-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 22 kW, RJ Typ
269270	MR-J4-60A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 600 W (400), RJ Typ
269271	MR-J4-100A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 1 kW (400), RJ Typ
269272	MR-J4-200A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 2 kW (400), RJ Typ
269273	MR-J4-350A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 3,5 kW(400), RJ Typ
269274	MR-J4-500A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 5 kW (400), RJ Typ
269275	MR-J4-700A4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 7 kW (400), RJ Typ
269276	MR-J4-11KA4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 11 kW (400), RJ Typ
269277	MR-J4-15KA4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 15 kW (400), RJ Typ
269278	MR-J4-22KA4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 22 kW (400), RJ Typ
269279	MR-J4-10B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 100 W, RJ Typ
269280	MR-J4-20B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 200 W, RJ Typ
269281	MR-J4-40B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 400 W, RJ Typ
269282	MR-J4-60B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 600 W, RJ Typ
269283	MR-J4-70B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 700 W, RJ Typ
269284	MR-J4-100B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 1 kW, RJ Typ
269285	MR-J4-200B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 2 kW, RJ Typ
269286	MR-J4-350B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 3,5 kW, RJ Typ
269287	MR-J4-500B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 5 kW, RJ Typ
269288	MR-J4-700B-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 7 kW, RJ Typ
269289	MR-J4-11KB-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 11 kW, RJ Typ

Servo- und Motion-Control

Seite 10 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
269290	MR-J4-15KB-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 15 kW, RJ Typ
269291	MR-J4-22KB-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 22 kW, RJ Typ
269292	MR-J4-60B4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 600 W (400), RJ Typ
269293	MR-J4-100B4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 1 kW (400), RJ Typ
269294	MR-J4-200B4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 2 kW (400), RJ Typ
269295	MR-J4-350B4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 3,5 kW(400), RJ Typ
269296	MR-J4-500B4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 5 kW (400), RJ Typ
269297	MR-J4-700B4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 7 kW (400), RJ Typ
269298	MR-J4-11KB4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 11 kW (400), RJ Typ
269299	MR-J4-15KB4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 15 kW (400), RJ Typ
269300	MR-J4-22KB4-RJ	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 22 kW (400), RJ Typ
269846	MR-J4T20CH00	Adapter Kabel für MR-CPCATCBL3M
271191	SC-J2SJ4KT02K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 100/200W
271192	SC-J2SJ4KT06K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 400/600W
271193	SC-J2SJ4KT1K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 700/1kW
271194	SC-J2SJ4KT3K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 2k/3.5kW
271215	SC-J2SJ4KT5K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 5kW
271216	SC-J2SJ4KT7K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 7kW
271217	SC-J2SJ4KT15K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 11k/15kW
271218	SC-J2SJ4KT22K	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A 22kW
271219	SC-J2SJ4CSET-01	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A Verstärker Kabel Set bis 7kW
271220	SC-J2SJ4CSET-02	Renewal Kit MR-J2S-A - MR-J4-A Verstärker Kabel Set ab 11kW
271221	SC-J2SBJ4KT02K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 100/200W
271222	SC-J2SBJ4KT06K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 400/600W
271223	SC-J2SBJ4KT1K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 700/1kW
271224	SC-J2SBJ4KT3K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 2k/3.5kW
271225	SC-J2SBJ4KT5K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 5kW
271226	SC-J2SBJ4KT7K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 7kW
271227	SC-J2SBJ4KT15K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 11k/15kW
271228	SC-J2SBJ4KT22K	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B 22kW
271229	SC-J2SBJ4CSET-01	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B Verstärker Kabel Set bis 7kW
271230	SC-J2SBJ4CSET-02	Renewal Kit MR-J2S-B - MR-J4-B Verstärker Kabel Set ab 11kW
271231	SC-J2SJ4ENC03M	Renewal Kit MR-J2S-A/B - MR-J4-A/B Encoder Kabelkonverter
271232	SC-J2SJ4PW1C03M-A1	Renewal Kit HC-KFS, HC-MFS □- HG-KR, HG-MR, Leistungskabel, Motorwelle
271233	SC-J2SJ4PW1C03M-A2	Renewal Kit HC-KFS, HC-MFS □- HG-KR, HG-MR, Leistungskabel, Encoder
271234	SC-J2SJ4PWBK1C03M-A1	Renewal Kit HC-KFS, HC-MFS □- HG-KR, HG-MR, Leistungs-, Bremskabel, Motorwelle
271235	SC-J2SJ4PWBK1C03M-A2	Renewal Kit HC-KFS, HC-MFS □- HG-KR, HG-MR, Leistungs-, Bremskabel, Encoder
273173	MR-J4-11KB-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 11 kW, MR-J2S komp
273174	MR-J4-15KB-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 15 kW, MR-J2S komp
273175	MR-J4-22KB-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 22 kW, MR-J2S komp
273176	MR-J4-11KB4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 11 kW (400), MR-J2S komp
273177	MR-J4-15KB4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 15 kW (400), MR-J2S komp
273178	MR-J4-22KB4-RJ020	Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 22 kW (400), MR-J2S komp
273379	SC-HAJ3ENM1C03M-A1	Renewal Kit HC-KFS, HC-MFS □- HG-KR, HG-MR Encoder Kabel (Abgang Motorwelle)
273380	SC-HAJ3ENM1C03M-A2	Renewal Kit HC-KFS, HC-MFS □- HG-KR, HG-MR Encoder Kabel (Abgang Encoder)
273381	SC-HAJ3ENM3C1M	Renewal Kit HC-SFS □- HG-SR Encoder Kabel
273382	SC-SAJ3PW2KC1M-S2	Renewal Kit HC-SFS □- HG-SR 0,5kW- 1,5kW Leistungskabel
273383	SC-HAJ3PW1C1M	Renewal Kit HC-SFS □- HG-SR 2kW- 5kW Leistungskabel
275133	MR-ENCOM-SET	Encoder Konverter ; MITSUBISHI - HIPERFACE DSL / ENDAT 2.2 Set inkl. Kabel
275670	MR-D30	Sicherheitsmodul für MR-J4 (STO/SS1/SBC/SLS/SSM)
277392	TB-34-EG	Terminal-Block, 34 pol., Schraubanschluss für MR-JE
277393	MR-JE-CN1 TBL-05M-EG	Verbindungskabel zwischen MR-JE CN1 und TB-34-EG - 0,5m
277394	MR-JE-CN1 TBL-1M-EG	Verbindungskabel zwischen MR-JE CN1 und TB-34-EG - 1m
277395	MR-JE-CN1 TBL-3M-EG	Verbindungskabel zwischen MR-JE CN1 und TB-34-EG - 3m
277396	MR-JE-CN1 CBL-05M-EG	Verbindungskabel für MR-JE CN1 mit offenen Ende - 0,5m
277397	MR-JE-CN1 CBL-1M-EG	Verbindungskabel für MR-JE CN1 mit offenen Ende - 1m
277398	MR-JE-CN1 CBL-3M-EG	Verbindungskabel für MR-JE CN1 mit offenen Ende - 3m
277559	MR-BAT6V1BJ	MR-J4 Batterie für Absolute System
277560	MR-BT6VCBL03M	MR-J4 Batterie Kabel (0,3m)
280227	R16MTCPU	iQ-R Motion Controller CPU 16-Achsen (SSCNET III/H)
280228	R32MTCPU	iQ R Motion Controller CPU 32-Achsen (SSCNET III/H)
280229	RD77MS2	iQ-R Serie Simple Motion Modul; 2 Achsen (SSCNET III/H)
280230	RD77MS4	iQ-R Serie Simple Motion Modul; 4 Achsen (SSCNET III/H)
280231	RD77MS8	iQ-R Serie Simple Motion Modul; 8 Achsen (SSCNET III/H)
280232	RD77MS16	iQ-R Serie Simple Motion Modul; 16 Achsen (SSCNET III/H)
281405	FX5-40SSC-S	iQ-F Series Simple Motion Module; 4 Axes (SSCNET III/H)
281964	MR-JE-10B	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 100 W, SSCNETIII/H
281975	MR-JE-20B	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 200 W, SSCNETIII/H
281976	MR-JE-40B	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 400 W, SSCNETIII/H
281977	MR-JE-70B	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 700 W, SSCNETIII/H

Servo- und Motion-Control

Seite 11 von 11

Artikelnr.	Produkt	Beschreibung
281978	MR-JE-100B	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 1 kW, SSCNETIII/H
281979	MR-JE-200B	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 2 kW, SSCNETIII/H
281980	MR-JE-300B	Digital AC-Servo Amplifier MR-JE, for Rated Motor Power up to 3 kW, SSCNETIII/H
281981	MR-BAT6V1SET-A	MR-JE-B Pufferbatterie-Set inkl. MR-BAT6V1
281990	MR-CR55K	Wechselrichtereinheit 55kW für 37kW-55kW Servoverstärker, 200V
281991	MR-CR55K4	Wechselrichtereinheit 55kW für 37kW-55kW Servoverstärker, 400V
281992	MR-J4-DU30KA-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 30kW, RJ Typ
281993	MR-J4-DU37KA-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 37kW, RJ Typ
281994	MR-J4-DU30KA4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 30kW, 400V, RJ Typ
282025	MR-J4-DU37KA4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 37kW, 400V, RJ Typ
282026	MR-J4-DU45KA4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 45kW, 400V, RJ Typ
282027	MR-J4-DU55KA4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 55kW, 400V, RJ Typ
282028	MR-J4-DU30KB-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 30kW, RJ Typ
282029	MR-J4-DU37KB-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 37kW, RJ Typ
282030	MR-J4-DU30KB4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 30kW, 400V, RJ Typ
282031	MR-J4-DU37KB4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 37kW, 400V, RJ Typ
282032	MR-J4-DU45KB4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 45kW, 400V, RJ Typ
282033	MR-J4-DU55KB4-RJ	Digital AC Servoverstärker MR-J4-B, Motorleistung bis 55kW, 400V, RJ Typ
282631	HG-KN13J	Servomotor HG-KN, 100W; Drehm. 0,32 Nm, max. Drehm. 0,95 Nm
282632	HG-KN13BJ	Servomotor HG-KN, 100W; Drehm. 0,32 Nm, max. Drehm. 0,95 Nm, Bremse
282633	HG-KN23K	Servomotor HG-KN, 200W; Drehm. 0,64 Nm, max. Drehm. 1,9 Nm, Fedemut
282634	HG-KN23BK	Servomotor HG-KN, 200W; Drehm. 0,64 Nm, max. Drehm. 1,9 Nm, Bremse, Fedemut
282635	HG-KN43K	Servomotor HG-KN, 400W; Drehm. 1,3 Nm, max. Drehm. 3,8 Nm, Fedemut
282636	HG-KN43BK	Servomotor HG-KN, 400W; Drehm. 1,3 Nm, max. Drehm. 3,8 Nm, Bremse, Fedemut
282637	HG-KN73JK	Servomotor HG-KN, 700W; Drehm. 2,4 Nm, max. Drehm. 7,2 Nm, Fedemut
282638	HG-KN73BJK	Servomotor HG-KN, 700W; Drehm. 2,4 Nm, max. Drehm. 7,2 Nm, Bremse, Fedemut
282639	HG-SN52JK	Servomotor HG-SN, 500W; Drehm. 2,4 Nm, max. Drehm. 7,2 Nm, Fedemut
282640	HG-SN52BJK	Servomotor HG-SN, 500W; Drehm. 2,4 Nm, max. Drehm. 7,2 Nm, Bremse, Fedemut
282641	HG-SN102JK	Servomotor HG-SN, 1kW; Drehm. 4,8 Nm, max. Drehm. 14,3 Nm, Fedemut
282642	HG-SN102BJK	Servomotor HG-SN, 1kW; Drehm. 4,8 Nm, max. Drehm. 14,3 Nm, Bremse, Fedemut
282643	HG-SN152JK	Servomotor HG-SN, 1,5kW; Drehm. 7,2 Nm, max. Drehm. 21,5 Nm, Fedemut
282644	HG-SN152BJK	Servomotor HG-SN, 1,5kW; Drehm. 7,2 Nm, max. Drehm. 21,5 Nm, Bremse, Fedemut
282645	HG-SN202JK	Servomotor HG-SN, 2kW; Drehm. 9,6 Nm, max. Drehm. 28,6 Nm, Fedemut
282646	HG-SN202BJK	Servomotor HG-SN, 2kW; Drehm. 9,6 Nm, max. Drehm. 28,6 Nm, Bremse, Fedemut
282647	HG-SN302JK	Servomotor HG-SN, 3kW; Drehm. 14,3 Nm, max. Drehm. 42,9 Nm, Fedemut
282648	HG-SN302BJK	Servomotor HG-SN, 3kW; Drehm. 14,3 Nm, max. Drehm. 42,9 Nm, Bremse, Fedemut
282711	HG-JR45K1M4	Servomotor HG Serie, Leistung 45 kW; Drehm. 286 Nm, max. Drehm. 859 Nm, 400V